nascivera

Seggiovia:
stazioni motrici.

Sessellift:
Antriebsstationen.

Télésiège:
stations motrice.

Chairlift:
driving stations.

Stazione motrice tenditrice SG 250/25.000 - Spannantriebsstation SG 250/25.000
Station motrice de tension câble SG 250/25.000 - Cable tensioning driving station SG 250/25,000

1

1 - Carro ponte (ruota motrice).
2 - Carro ponte (argano motore).
3 - Pulpito di comando.
4 - Piazzale di partenza.
5 - Argano motore.

1 - Laufgestell (Triebrad).
2 - Laufgestell (Antriebswinde).
3 - Schaltpult.
4 - Abfahrtsplatz.
5 - Antriebswinde.



2

1 - Pont roulant (roue motrice).
2 - Pont roulant (treuil moteur).
3 - Tableau de commande.
4 - Place de départ.
5 - Treuil moteur.

1 - Gantry carriage (driving wheel).
2 - Gantry carriage (winch motor).
3 - Control bridge.
4 - Departure platform.
5 - Winch motor.

3

4

Stazione motrice fissa SG 320/32.000 - Ortsfeste Antriebsstation SG 320/32.000
Station motrice fixe SG 320/32.000 - Static driving station SG 320/32,000



5

Stazione motrice tenditrice SG 250/25.000 - Spannantriebsstation SG 250/25.000
Station motrice de tension câble SG 250/25.000 - Cable tensioning driving station SG 250/25,000



Potenza installata 250 CV.
Tiro funi
25.000 Kg. massimo.

Installierte Leistung:
250 PS.
Seilzug: 25.000 kg max.

Puissance installée
250 CV.
Portée câbles:
Kg. 25.000 maximum.

Installed power 250 HP.
Maximum cable tension
25,000 kg.



Nascivera S.p.A.

38068 Rovereto (Trento) - Italia
Corso Rosmini, 52
Tel. (0464)31722 - Telex 40484